

WILKA - VORSPRUNG DURCH QUALITÄT

WILKA®
SCHLIESSTECHNIK

De **nieuwe**

smaldeer-sloten serie



voor de metaalbouw

De gegevens

De prisma dagschoot

- > optisch gelijk aan de bestaande vluchtdeurserie
- > verhoogde stabiliteit door verbeterde dagschoot-geleiding
 - > 10 mm dagschoot-uitslag is standaard en 12 mm dagschoot-uitslag voor branddeuren

De omlegbare dagschoot (Ls/Rs)

- > zeer eenvoudig om te draaien
- > geen speciaal gereedschap voor nodig

De nachtschoot

- > de nachtschoot-geleiding is verbeterd

Volgens de normen

- > getest volgens NEN-EN 12209 (belastingtest)
- > getest volgens NEN-EN 1627 WK 2 (inbraaktest voor elementen)

Bewezen voordelen

- > kleine kastmaat, doornmaat + 15 mm.
- > dunne kastmaat, kastdikte 15,5 mm.
- > dezelfde voorplaat- en kastmaat ook in de vluchtdeurserie

Opties

- > dag- en nachtschoot voorstaand
 - > voorplaat verzinktstaal of mat geborsteld R.V.S.
 - > verschillende voorplaat types
 - > kruktuimelaar 8, 9 of 10 mm.
- > dagschoot-vastzetter d.m.v. een pal in voorbereiding
- > leverbaar ook voor Zwitserse rondcilinder
 - > elektrische dag- en of nachtschoot-signalering

De nieuw



we

smaldeur-sloten serie



638N

638Z

638F

Branddeur sloten

Getest volgens NEN-EN 1634 – 1 en DIN 4102 – 18 en daardoor bruikbaar in rook- en of branddeuren. Leverbaar met 15 of 20 mm nachtschoot-uitslag en tevens voorbereid voor extra stangvergrendeling naar boven.



1452

152P

052P

Smaldeursloten met rolschoot

Geschikt voor doordraaiende z.g. pendeldeuren die zonder deurkruk geopend moeten kunnen worden. Leverbaar met of zonder nachtschoot met grote of kleine kastmaat.



138F

038F

Dagschoot-sloten

Geschikt voor loopdeuren die niet afgesloten moeten worden. De deuren worden geopend d.m.v. de deurkruk. Leverbaar als brand- of rookdeursloten met een normale of een kleine kastmaat.



1442

Smaldeursloten met een geleiderol in de dagschoot

De rol in de dagschoot bevordert het inlopen van de dagschoot. Door het gebruik van speciale kunststof heeft tevens een geluiddempende werking.



138R

038R

Nachtschoot of kastsloten

Veelzijdig inzetbaar. De deuren zijn vrij toegankelijk behalve in afgesloten toestand. Leverbaar met 15 of 20 mm nachtschoot-uitslag. Met grote of kleine kastmaat.



634Z

Speciaalsloten

Speciale sloten voor toepassing voor dubbele deuren waarbij de loopdeur tevens een stangvergrendeling naar boven heeft. Ook te gebruiken bij extra hoge deuren.



De nieuwe smaldeur-sloten serie



Standaard sluitplaten

Passend op de standaard
smaldeursloten.
Leverbaar in div.maten,
ook voor dag- en of
nachtschootsloten.



Sluitplaten met lip

Deze sluitplaten ver-
gemakkelijken het inlopen
van de dagschoot. Om in
de div. profielsoorten
toe te passen, zijn er div.
speciale sluitplaten
met lip.



Sluitplaten voor elektrische deuropeners

Er zijn div. speciale
sluitplaten die toegepast
kunnen worden met
elektrische deuropeners.



Speciale sluitplaten

Speciale sluitplaten voor
bijv. doordraaiende
deuren met of zonder
nachtschoot. Voor andere
toepassingen zijn er
speciale sluitplaten op
aanvraag leverbaar.

Voor actuele informatie

www.wilka.de

WILKA Schließtechnik GmbH
Postfach 10 05 70
D-42505 Velbert
Fon: +49-(0)2051-2081-0
Fax: +49-(0)2051-2081-151
www.wilka.de
info@wilka.de